

5/19. CBZ 리더 리징. (장래로 드림)

주요 개념 !!!

- AI 리징 (OCR / OCR 개수) : ant/10. M/H 리징 → fine 개산

- M/D 리징 문장 개수. (9A까지) : draft : 1개

- 리징 (문장) 개수 리징 개수 리징 개수 → 문장

- CBZ 리징 개수 리징 (5A ~ 9A까지) [PAP 리징]

≠ 6A ~ 9A project 리징 → M/H 리징 리징.

- 6A ~ 리징 (리징 개수) : 리징 개수

- 리징 개수 리징 개수

PAP 리징 ( ) GO 리징 개수.

- Scale 리징, 리징 개수.

- Level Instrument 리징. (Scale 리징 개수)

- ZSC key 리징.

- Pump 리징 / 리징 Scale 리징 개수 리징 개수.


- 리징, 리징 리징 리징 리징 리징 리징.

- straight line의 개수 맞추기.

- load HMR → program을 하기

→ insert/update/delete → 개수 맞추기.

- stream number: update, number - 개수.



stream no	distance				OK



- component database VZ 개수.

66개, 개수 증가

- ~~version~~ / condition / component ⇒ 오로지 개수.

- PSN upload 개수.

- line upload 개수 (28만 개).

- Auto Design 7/2.

pressured

7/2


xxx 0000

Stream Number

Sequence Number

pressured

- Stream Number 7/2 7/2 7/2 7/2




Attribute Mapping 7/2

- SPRD MS-SDL server Migration spec.

- CRDC project.

LF: 주소가 2021 : NPD 3 비정상 처리 (small size → big size)

AF: 우리가 OPC & Find code 하는



- down Rule: Find code 확인하는.

→ Next: Auto breaking 212.

- 250 521 712 conversion 2021 202